



SMART STONES

КАТАЛОГ
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

УМНЫЙ КАМЕНЬ
ИЗ ИЕРУСАЛИМА



НАША ПРОДУКЦИЯ

Материал **«Smart Stone»** — это абсолютная имитация камня в обработке «ANTIC», и ценных пород дерева.

Создан с целью полностью отобразить дорогие эффекты наружной и внутренней отделки стен, потолков, карнизов, колонн и других сложных элементов натуральным камнем и деревом.

Возможности материала **«Smart Stone»** не только не уступают отделке натуральным камнем, но и по многим параметрам превосходят возможности натурального камня и дерева.

Многослойный материал, на лицевой стороне которого – натуральная мраморная пудра, а под ним уникальные технологии!

Легко сгибается на 180 градусов, что позволяет устанавливать его на угловые или радиусные поверхности.

Материал **«Smart Stone»** и способ его монтажа защищены патентами. Материал **«Smart Stone»** разработан с учетом всех современных требований к экологии и безопасности, гарантирует высокое качество отделочных работ, увеличение производительности труда, продление срока гарантий на эксплуатацию зданий и сооружений.

Материал **«Smart Stone»** с помощью обычного плиточного клея приклеивается на любую поверхность: бетон, стекло, металл, базальтовая вата, пенопласт, пенополиуретан, кирпич, керамическая плитка и т.п.

В США Материалом **«Smart Stone»** облицован легковой автомобиль.

Материал **«Smart Stone»** входит в Ассоциацию Зеленого Строительства Израиля.

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Производитель предоставляет 50-летнюю гарантию на материал при соблюдении всех стандартов и норм монтажа.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Помимо превосходных эстетических качеств, материал **«Smart Stone»** обеспечивает:



Экологию
и энергосбережение



Экономию



Устойчивость
к воздействию
окружающей
среды



Гидроизоляцию
и высокую
паропроницаемость



Защиту от плесени,
бактерий и других
загрязнений



Устойчивость
к ультрафиолету



Устойчивость
к высоким и низким
температурам



Защиту от трещин.
Любая подвижность
грунта, сейсмика
и перепады температур
не нарушают целост-
ность поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01. Экология	класс 1 (радиационный фон отсутствует)
02. Энергосбережение	0.137w/ m ² k.
03. Водопоглощение	0% (после установки на поверхность)
04. Ультрафиолет	iso 105 – Level 5 (нет воздействия)
05. Усилие на разрыв	8.1 mPa (нет возникновения трещин)
06. Усилие на отрыв	0.5 mPa.
07. Температурный режим	(-50) – (+700)
08. Цикличность	f100
09. Вес	≈ 2кг - 1м ²
10. Коэффициент звукопоглощения	0.10
11. Коэффициент паропроницаемости	13.45 (USTERMS) толщина ≈ 2мм
12. Сопротивление растяжению и разрыву	6,37 МПа

Все окончательные свойства камня материал **«Smart Stone»** приобретает только после установки на поверхность, и полной адгезии клея.

СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Настоящим подтверждаем, что указанное ниже соотношение экологических компонентов является реальным. Камень состоит из 4 экологически чистых компонентов, как показано ниже (приблизительно):

15%

МРАМОРНАЯ
ПУДРА

15%


БЕЛЫЙ
ЦЕМЕНТ

15%

НЕТКАНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

55%

КВАРЦЕВЫЙ
ПЕСОК



Код ТН ВЭД материала «Smart Stone»

↗ unstats.un.org

код 680990000

↗ foreign-trade.com

код 6809

НАШИ ФИЛИАЛЫ

Совместное Российско-Израильское предприятие, основанное в 2006 году. Его основная сфера деятельности заключается в разработке и внедрении новых технологий для производства отделочных материалов.

У компании имеются представительства в странах Европы и Северной Америки, на Ближнем Востоке, а также в странах СНГ.

Предприятие сертифицировано по международным стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

Входит в Ассоциацию Зелёного Строительства Израиля.



Шероховатая, нежная структура, напоминающая мрамор в бархатной обработке. Используется везде, лучше всего на ровных стенах.



K10 ГЕЙНСБОРО

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/м²

[▶ подробнее](#)



K11 НЮДОВЫЙ СЛАЙМ

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/м²

[▶ подробнее](#)



**K12 МИНДАЛЬНОЕ
ИСКУШЕНИЕ**

фасад, цоколь, интерьер

4050 Р/м²

[▶ подробнее](#)



**K12D ТЕРРАКОТОВЫЙ
БЛЕДНЫЙ**

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/м²

[▶ подробнее](#)



K14 РЕЧНОЙ ПЕРЛАМУТР

фасад, цоколь, интерьер

4150 Р/м²

[▶ подробнее](#)



**K14D АНТРАЦИТОВЫЙ
БЕРЕГ**

фасад, цоколь, интерьер


4000 Р/м²

[▶ подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-3 мм



K15 ФАНТОМНЫЙ ТОРФ

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/М²

[👉 подробнее](#)



K16 КРЕМОВЫЙ ГРАН

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/М²

[👉 подробнее](#)



K18 КОРИЧНЕВОЕ СЕДЛО

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/М²

[👉 подробнее](#)



K19 ЖЖЕНАЯ УМБРА

фасад, цоколь, интерьер


4050 Р/М²

[👉 подробнее](#)

collection

TRAVERTINE

красивый рельеф с лёгкими переходами, трещинками и щербинками. Хорошо скрывает неровности стены.



ST10 АСПИДНО-СЕРЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/М²

[👉 подробнее](#)



ST12 АВАНТЮРИН

фасад, цоколь, интерьер

4150 Р/М²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм

SPLIT FACE

Плитка с достаточно крупным рельефом на поверхности. Имитирует грубый скол мрамора и выглядит достаточно массивно. Хорошо скрывает неровности стены.

**S10B ЛЬНЯНОЙ ТУМАН**

фасад, цоколь, интерьер

4000 Р/М²[▶ подробнее](#)**S10G БЕЛЫЙ ВЕРДИГРИ**

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/М²[▶ подробнее](#)**S11 МЕДВЯНАЯ РОСА**

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/М²[▶ подробнее](#)**S12 МАРЕНГО**

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/М²[▶ подробнее](#)**S12D ВИАРДО СЕРЫЙ**

фасад, цоколь, интерьер

4050 Р/М²[▶ подробнее](#)**S13 ДРАГ КАПУЧИНО**

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/М²[▶ подробнее](#)Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-5 мм



S13D ГУММИГУТ

фасад, цоколь, интерьер

4150 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S13L ЛАВАНДОВАЯ ОХРА

фасад, цоколь, интерьер

4000 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S13SD САНГИНОВЫЙ БЕЖ

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S13SL АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S14 ЦИННВАЛЬДИТОВЫЙ ДОМ

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S14D СОМОН

фасад, цоколь, интерьер

4600 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S14L ШОКОЛАДНЫЙ ПАНЬ

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/м²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-5 мм



S14SD ТЕМНАЯ КОРИЦА

фасад, цоколь, интерьер

4400 Р/М²

[👉 подробнее](#)



S14SL БЛЕДНО-ПЛАВЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

4000 Р/М²

[👉 подробнее](#)



S16 БЕЛЫЙ ПРИЗРАК

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/М²

[👉 подробнее](#)



S16D ГРИЦИАН

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/М²

[👉 подробнее](#)




S16L СНЕЖНЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/М²

[👉 подробнее](#)



S16SD ИССИНЯ ЧЁРНЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

4050 Р/М²

[👉 подробнее](#)



S17D ЖЖЕНАЯ УМБРА

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/М²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм



S17L ЯПОНСКАЯ КАМЕЛИЯ

фасад, цоколь, интерьер

4150 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S17 КАШУ

фасад, цоколь, интерьер

4000 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S17SD МЕДНЫЙ КАШТАН

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S17SL БЕЛАЯ ОХРА

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S30 СЛОНОВАЯ КОСТЬ

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S31 РЫЖАЯ ПАСТЕЛЬ

фасад, цоколь, интерьер

4050 Р/м²

[👉 подробнее](#)



S32 ЖЕЛТЫЙ ПЕСОК

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/м²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-5 мм



S33 ОРЕХОВЫЙ ШАФРАН

фасад, цоколь, интерьер

4150 р/м²

[👉 подробнее](#)



S34 ТИРАМИСУ

фасад, цоколь, интерьер

4000 р/м²

[👉 подробнее](#)

collection

BRUSHED

Изящный мягкий рельеф, повторяющий рисунок на мраморе. Его игра теней очень похожа на «мятый шёлк». Хорошо скрывает небольшие неровности стены.



V1 СЕРЫЙ ШЁЛК

фасад, цоколь, интерьер

3890 р/м²

[👉 подробнее](#)



V2 БЕЛАЯ УСТРИЦА

фасад, цоколь, интерьер

4100 р/м²

[👉 подробнее](#)



V3 ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

фасад, цоколь, интерьер

3900 р/м²

[👉 подробнее](#)



V3D БУРБОН

фасад, цоколь, интерьер

4050 р/м²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм




B4 МУССОН

фасад, цоколь, интерьер

3940 Р/М²

[👉 подробнее](#)



B4D ПРЮНЕЛЕВЫЙ ТУТОВНИК

фасад, цоколь, интерьер

4000 Р/М²

[👉 подробнее](#)

collection

WOOD

Повторение рельефа и цвета дерева.
Имитирует все ценные породы дерева.




D1 ЦИНКОВЫЙ КРАП

фасад, цоколь, интерьер

3890 Р/М²

[👉 подробнее](#)



D1D ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

4100 Р/М²

[👉 подробнее](#)



D2 ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

фасад, цоколь, интерьер

3900 Р/М²

[👉 подробнее](#)



D2D ПЛАВЫЙ САН

фасад, цоколь, интерьер

4050 Р/М²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

120x60	120x30	120x20	120x10	60x30	60x20	60x15	60x10
--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Толщина материала: 2-3 мм



D3 ЗЕРБАНО

фасад, цоколь, интерьер

3940 р/м²

[👉 подробнее](#)



D3D НАКАРАТОВЫЙ КРОН

фасад, цоколь, интерьер

4150 р/м²

[👉 подробнее](#)



D4 КОРИЧНЕВОЕ ОЛОВО

фасад, цоколь, интерьер

4000 р/м²

[👉 подробнее](#)



D5 МАРДОРЕ

фасад, цоколь, интерьер

3890 р/м²

[👉 подробнее](#)



D6 СЕПИЯ

фасад, цоколь, интерьер

4100 р/м²

[👉 подробнее](#)



D8 ЧЕРНОЕ СЕРЕБРО

фасад, цоколь, интерьер

4150 р/м²

[👉 подробнее](#)

Размеры материала:

120x60	120x30	120x20	120x10	60x30	60x20	60x15	60x10
--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Толщина материала: 2-3 мм

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№	РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00216 <small>(номер сертификата соответствия)</small>	0000394 <small>(учетный номер бланка)</small>
	Код ОК 034-2014 (ОКПД)	23.69.11
Срок действия с <u>06.05.2022 г.</u> по <u>05.05.2027 г.</u>	Код ТН ВЭД	680990000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЗАЙДЕР»
ОГРН: 1037701035514 ИНН: 7701305010. Адрес: РФ, 105005, г. Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Басманный, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, помеш. 1, ком. 1,1А,2-4. Телефон: +74959602188, электронная почта: 7884890@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

SPERANTA VIETPI ООО
Адрес: Республика Молдова, мун. Кишинэу, сек. Центр, ул. Исмаил, 86/1 кв.(оф.) 179. Республика Молдова, г. Сынжер ул. Виллор 5

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Гибкие декоративные пластины. Торговая марка: SMART ELASTIC STONE
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, стандартов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ0;
Группа горючести – НГ по ГОСТ 30244

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-008-0848 от 06.05.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.00216 от 22.04.2022 г., Акт отбора № ПБ04.00216 от 22.04.2022 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.





АО «СПСЭН», Москва, 2021 г., «Б» ТЗ № 058

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

📍 Россия, Москва,
Оружейный переулок 15А

☎ +7 968 888 00 12
+7 800 550 99 12

✉ info@smart-stones.ru

🖱 smart-stones.ru

 **SMART
STONES**

