

# SMART STONES

КАТАЛОГ  
ОТДЕЛОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ

---

УМНЫЙ КАМЕНЬ  
ИЗ ИЕРУСАЛИМА



# НАША ПРОДУКЦИЯ

Материал **«Smart Stone»** — это абсолютная имитация камня в обработке «ANTIC», и ценных пород дерева.

Создан с целью полностью отобразить дорогие эффекты наружной и внутренней отделки стен, потолков, карнизов, колонн и других сложных элементов натуральным камнем и деревом.

Возможности материала **«Smart Stone»** не только не уступают отделке натуральным камнем, но и по многим параметрам превосходят возможности натурального камня и дерева.

Многослойный материал, на лицевой стороне которого – натуральная мраморная пудра, а под ним уникальные технологии!

Легко сгибается на 180 градусов, что позволяет устанавливать его на угловые или радиусные поверхности.

Материал **«Smart Stone»** и способ его монтажа защищены патентами. Материал **«Smart Stone»** разработан с учетом всех современных требований к экологии и безопасности, гарантирует высокое качество отделочных работ, увеличение производительности труда, продление срока гарантий на эксплуатацию зданий и сооружений.

Материал **«Smart Stone»** с помощью обычного плиточного клея приклеивается на любую поверхность: бетон, стекло, металл, базальтовая вата, пенопласт, пенополиуретан, кирпич, керамическая плитка и т.п.

В США Материалом **«Smart Stone»** облицован легковой автомобиль.

Материал **«Smart Stone»** входит в Ассоциацию Зеленого Строительства Израиля.

## ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Производитель предоставляет 50-летнюю гарантию на материал при соблюдении всех стандартов и норм монтажа.



# ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Помимо превосходных эстетических качеств, материал **«Smart Stone»** обеспечивает:



Экологию  
и энергосбережение



Экономию



Устойчивость  
к воздействию  
окружающей  
среды



Гидроизоляцию  
и высокую  
паропроницаемость



Защиту от плесени,  
бактерий и других  
загрязнений



Устойчивость  
культурафиолету



Устойчивость  
к высоким и низким  
температурам



Защиту от трещин.  
Любая подвижность  
грунта, сейсмика  
и перепады температур  
не нарушают целост-  
ность поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01. Экология	класс 1(радиационный фон отсутствует)
02. Энергосбережение	0.137w/m²k.
03. Водопоглощение	0% (после установки на поверхность)
04. Ультрафиолет	iso 105 – Level 5 (нет воздействия)
05. Усилие на разрыв	81 mPa (нет возникновения трещин)
06. Усилие на отрыв	0.5 mPa.
07. Температурный режим	(-50) – (+700)
08. Цикличность	f100
09. Вес	≈2кг - 1м²
10. Коэффициент звукопоглощения	0.10
11. Коэффициент паропроницаемости	1345 (USTERMS) толщина ≈2мм
12. Сопротивление растяжению и разрыву	6,37 МПа

Все окончательные свойства камня материал **«Smart Stone»** приобретает только после установки на поверхность, и полной адгезии клея.

# СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Настоящим подтверждаем, что указанное ниже соотношение экологических компонентов является реальным. Камень состоит из 4 экологически чистых компонентов, как показано ниже (приблизительно):

## 15%

МРАМОРНАЯ  
ПУДРА

## 15%


БЕЛЫЙ  
ЦЕМЕНТ

## 15%

НЕТКАНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

## 55%

КВАРЦЕВЫЙ  
ПЕСОК



Код ТН ВЭД материала «Smart Stone»

[t\\_unstats.un.org](https://t-unstats.un.org)

код 680990000

[t\\_foreign-trade.com](https://t-foreign-trade.com)

код 6809

# НАШИ ФИЛИАЛЫ

Совместное Российско-Израильское предприятие, основанное в 2006 году. Его основная сфера деятельности заключается в разработке и внедрении новых технологий для производства отделочных материалов.

У компании имеются представительства в странах Европы и Северной Америки, на Ближнем Востоке, а также в странах СНГ.

Предприятие сертифицировано по международным стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

Входит в Ассоциацию Зелёного Строительства Израиля.



Шероховатая, нежная структура, напоминающая мрамор в бархатной обработке. Используется везде, лучше всего на ровных стенах.



**K10 ГЕЙНСБОРО**

фасад, цоколь, интерьер

5400 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



**K11 НЮДОВЫЙ СЛАЙМ**

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



**K12 МИНДАЛЬНОЕ  
ИСКУШЕНИЕ**

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



**K12 D ТЕРРАКОТОВЫЙ  
БЛЕДНЫЙ**

фасад, цоколь, интерьер

5500 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



**K14 РЕЧНОЙ ПЕРЛАМУТР**

фасад, цоколь, интерьер

5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



**K14 D АНТРАЦИТОВЫЙ  
БЕРЕГ**

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>


[↗ подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала:

2-3 мм



### K15 ФАНТОМНЫЙ ТОРФ

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### K16 КРЕМОВЫЙ ГРАН

фасад, цоколь, интерьер

5430 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### K18 КОРИЧНЕВОЕ СЕДЛО

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### K19 ЖЖЕНАЯ УМБРА

фасад, цоколь, интерьер


5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

collection

## TRAVERTINE

красивый рельеф с лёгкими переходами, трещинками и щербинками. Хорошо скрывает неровности стены.



### ST10 АСПИДНО-СЕРЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

5465Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### ST12 АВАНТЮРИН

фасад, цоколь, интерьер

5560Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм

## SPLIT FACE

Плитка с достаточно крупным рельефом на поверхности. Имитирует грубый скол мрамора и выглядит достаточно массивно. Хорошо скрывает неровности стены.



### S10В ЛЬНЯНОЙ ТУМАН

фасад, цоколь, интерьер

5500 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)




### S10С БЕЛЫЙ ВЕРДИГРИ

фасад, цоколь, интерьер

5520 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S11 МЕДВЯНАЯ РОСА

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S12 МАРЕНГО

фасад, цоколь, интерьер

5480 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S12D ВИАРДО СЕРЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

5560 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S13 ДРАГ КАПУЧИНО

фасад, цоколь, интерьер

5490 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала:

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала:

2-5 мм



### S13D ГУММИГУТ

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S13L ЛАВАНДОВАЯ ОХРА

фасад, цоколь, интерьер

5400 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S13SD САНГИНОВЫЙ БЕЖ

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S13SL АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

фасад, цоколь, интерьер

5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S14 ЦИННВАЛЬДИТОВЫЙ ДОМ

фасад, цоколь, интерьер

5430 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S14D СОМОН

фасад, цоколь, интерьер

5580 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S14L ШОКОЛАДНЫЙ ПАНЬ

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-5 мм



### S14SD ТЕМНАЯ КОРИЦА

фасад, цоколь, интерьер

5430 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S14SL БЛЕДНО-ПЛАВЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S16 БЕЛЫЙ ПРИЗРАК

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S16D ГРИЦИАН

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S16L СНЕЖНЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

5500 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S16SD ИССИНЯ ЧЁРНЫЙ

фасад, цоколь, интерьер

5530 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S17D ЖЖЕНАЯ УМБРА

фасад, цоколь, интерьер

5590 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм



### S17L ЯПОНСКАЯ КАМЕЛИЯ

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S17 КАШУ

фасад, цоколь, интерьер

5460 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S17SD МЕДНЫЙ КАШТАН

фасад, цоколь, интерьер

5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S17SL БЕЛАЯ ОХРА

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S30 СЛОНОВАЯ КОСТЬ

фасад, цоколь, интерьер

5520 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S31 РЫЖАЯ ПАСТЕЛЬ

фасад, цоколь, интерьер

5500 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S32 ЖЕЛТЫЙ ПЕСОК

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-5 мм



### S33 ОРЕХОВЫЙ ШАФРАН

фасад, цоколь, интерьер

5430 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### S34 ТИРАМИСУ

фасад, цоколь, интерьер

5460 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

collection

## BRUSHED

Изящный мягкий рельеф, повторяющий рисунок на мраморе. Его игра теней очень похожа на «мятый шёлк». Хорошо скрывает небольшие неровности стены.



### V1 СЕРЫЙ ШЁЛК

фасад, цоколь, интерьер

5430 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### V2 БЕЛАЯ УСТРИЦА

фасад, цоколь, интерьер

5530 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### V3 ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### V3D БУРБОН

фасад, цоколь, интерьер

5580 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

60x30	60x20	60x60	60x15	40x20	40x15	40x40	40x10	30x15	15x15	30x30	10x30	10x10	7x30	5x30
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Толщина материала: 2-4 мм




#### **B4 МУССОН**

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



#### **B4D ПРЮНЕЛЕВЫЙ ТУТОВНИК**

фасад, цоколь, интерьер

5500 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

collection

## **WOOD**

Повторение рельефа и цвета дерева.  
Имитирует все ценные породы дерева.




#### **D1 ЦИНКОВЫЙ КРАП**

фасад, цоколь, интерьер

5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



#### **D1D ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРЫЙ**

фасад, цоколь, интерьер

5420 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



#### **D2 ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО**

фасад, цоколь, интерьер

5600 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



#### **D2D ПЛАВЫЙ САН**

фасад, цоколь, интерьер

5460 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

120x60	120x30	120x20	120x10	60x30	60x20	60x15	60x10
--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Толщина материала: 2-3мм



### D3 ЗЕРБАНО

фасад, цоколь, интерьер

5450 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### D3D НАКАРАТОВЫЙ КРОН

фасад, цоколь, интерьер

5530 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### D4 КОРИЧНЕВОЕ ОЛОВО

фасад, цоколь, интерьер

5460 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### D5 МАРДОРЕ

фасад, цоколь, интерьер

5580 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### D6 СЕПИЯ

фасад, цоколь, интерьер

5560 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)



### D8 ЧЕРНОЕ СЕРЕБРО

фасад, цоколь, интерьер

5570 Р/м<sup>2</sup>

[↗ подробнее](#)

Размеры материала: 

120x60	120x30	120x20	120x10	60x30	60x20	60x15	60x10
--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Толщина материала: 2-3мм

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

  
**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№	РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00216 <small>(номер сертификата соответствия)</small>	<b>0000394</b> <small>(учетный номер бланка)</small>
	Код ОК 034-2014 (ОКПД)	23.69.11
Срок действия с <u>06.05.2022 г.</u> по <u>05.05.2027 г.</u>	Код ТН ВЭД	680990000

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЗАЙДЕР»  
ОГРН: 1037701035514 ИНН: 7701305010. Адрес: РФ, 105005, г. Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Басманный, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, помеш. 1, ком. 1,1А,2-4. Телефон: +74959602188, электронная почта: 7884890@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

SPERANTA VIETП ООО  
Адрес: Република Молдова, мун. Кишинэу, сек. Центр, ул. Исмаил, 86/1 кв.(оф.) 179. Република Молдова, г. Сынжер ул. Вилор 5

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Гибкие декоративные пластины. Торговая марка: SMART ELASTIC STONE  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ0;  
Группа горючести – НГ по ГОСТ 30244

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-008-0848 от 06.05.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Заявка № ПБ04.00216 от 22.04.2022 г., Акт отбора № ПБ04.00216 от 22.04.2022 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)  
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.





АО «СПСНТ», Москва, 2017 г., № ТЗ № 158

# СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

📍 Россия, Москва,  
Оружейный переулок 15А

☎ 8(968)888-00-12

✉ [info@smart-stones.com](mailto:info@smart-stones.com)

🖱 [smart-stones.com](http://smart-stones.com)

 **SMART  
STONES**

